

ZOBEL Información para nuestros clientes.

07/2011

Zowo-plast® se convierte aun mas "verde" desde una perspectiva ecológica.

Pintar PVC se puede realizar de una manera mas rápida, mas fácil y con valor agregado. Ya sea liso o texturizado, simple o metálico - la base de agua, como único componente Zowo-Plast® ofrece posibilidades casi ilimitadas de mejorar su PVC.

Zowo-Plast®, que cumple con los requisitos VOC que se señalan en la especificación de Decopaint, ahora ha tomado en el aspecto medioambiental un paso adelante, reduciendo sustancialmente el contenido del solvente, que baja aún más. Como resultado de esta modificación, el símbolo de peligro en la lata de pintura debe ser eliminado completamente. Zowo-Plast® Ahora, no necesita emitir ninguna declaración de riesgo y se convierte en un proceso más ecológicamente amigables.

Paso la prueba de resistencia con creces.

Zowo-Plast® demuestra una vez más su dureza, durabilidad y resistencia a los arañazos, por haber superado la prueba AAMA 615 (American Architectural Manufacturers Association).

Ecología combinada con sustentabilidad.


Cuál es el punto de tener productos ecológicamente amistosos sin no tienen sustentabilidad? Esa es la pregunta para la cual usted necesitaba respuestas. Zowo-Plast® obtiene las puntuaciones más altas en el cumplimiento de los aspectos ecológicos y demostrando que tiene una gran durabilidad. Las pruebas se realizaron al someter las muestras recubiertas a dos ciclos consecutivos, en una prueba de envejecimiento artificial, según la norma EN 927-6. Las muestras fueron expuestas a un estrés extremo, por más de 4.000 horas, que es el equivalente de 10 años natural de erosión. Los resultados confirman una vez más que Zowo-plast® es el mejor, en el cumplimiento de los criterios de sustentabilidad, que pasa con creces.

Zowo-Plast® proporciona a sus aplicaciones al aire libre - ventanas, puertas y otros componentes de PVC - una significativa sustentabilidad y seguridad por muchos años. Lo hemos probado exhaustivamente. Lo invitamos a que usted haga la prueba!


Zobel Chemie GmbH**Hausanschrift**
Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59
D-67547 Worms**Telefon**
+49-6241-3002-0**Telefax**
+49-6241-3 76 90**web**
www.zobel-worms.de**E-mail**
kontakt@zobel-worms.deHandelsregister
Mainz HRB 11152
Geschäftsführer
Rudolf J. Menningen
Cornelia Menningen-Zobel
Harry Zobel

Etapas de revestimiento


- ▶ **Aplicación** para Uni-colores (liso ó con estructura)



- ▶ **Aplicación** para colores Metallicos (liso ó con estructura)



Zowo-plast® Coating recommendations



Estos son algunos ejemplos del amplio rango de colores que podemos ofrecerle.



Se realizaron pruebas en el estado de Arizona y Florida.

Gracias,
ZobelMéxico

Join us
in Colour.